

**ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบ
อาหาร ดังรายการต่อไปนี้**

ลำดับ	ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1	- น้ํานมดิบ - นมและผลิตภัณฑ์นม	1. ไขมัน	In-house method T-LB1901 based on AOAC (2016) 972.16
		2. ความเป็นกรด	In-house method T-LB1902 based on Standard Methods for the Examination of Dairy Products , APHA 17 th Edition , 2004
		3. โพรตีน	In-house method T-LB1905 based on AOAC (2016) 972.16
		4.pH	In-house method T-LB1903 based on AOAC (2016) 981.12
2.	นมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์	5. ความเป็นกรด	In-house method T-LB1902 based on Standard Methods for the Examination of Dairy Products, APHA 17 th Edition, 2004
		6.pH	In-house method T-LB1903 based on AOAC (2016) 981.12
3.	- น้ํานมดิบ - นมและผลิตภัณฑ์	7. Total Plate Count	AOAC (2016) 989.10

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่แก้ไข 14 พฤศจิกายน 2562

หมายเลขทะเบียน 1218/55

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564