



## 5. ที่เมนู [แจ้งข้อมูล] จะประกอบด้วย

### 5.1 แจ้งขอรายงานปริมาณรังสี

- คลิกแจ้งขอรายงานปริมาณรังสี กรอกข้อมูลเดือนที่ต้องการขอข้อมูล ตัวอย่าง เช่น จากเดือนมกราคม ปี 2559 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2559
- คลิกแจ้งข้อมูล

### 5.2 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ที่อยู่ ยกเลิกรายชื่อ

- คลิกแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ที่อยู่ ยกเลิกรายชื่อ ระบบจะให้เลือกรายการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือขอยกเลิกรายชื่อ
- ลงรายละเอียดข้อมูล
- คลิกแจ้งข้อมูล

### 5.3 แจ้งต่ออายุการใช้บริการ

- คลิกแจ้งต่ออายุการใช้บริการ ระบบจะให้แบบหลักฐานการชำระเงิน เป็นภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน สีส้มของธนาคารกรุงไทย แล้วส่งภาพแนบเป็นหลักฐาน
- คลิกแจ้งข้อมูล

### 5.4 แจ้งการไม่ได้รับ OSL

- คลิกแจ้งการไม่ได้รับ OSL ระบบจะให้ระบุข้อมูลในการไม่ได้รับแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล
- คลิกแจ้งข้อมูล

### 5.5 แจ้งส่งคืน OSL

- ให้ระบุวันที่ส่งคืนแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล
- ระบุเหตุผลที่ส่งคืนแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล
- คลิกแจ้งข้อมูล

### 5.6 แจ้งเรื่องอื่นๆ

- ให้ระบุเรื่องที่ต้องการแจ้ง
- รายละเอียดของข้อมูล
- คลิกแจ้งข้อมูล

ในส่วนขอรายงานการจัดส่ง OSL เป็นการแสดง วัน เดือน ปี และเวลา ที่สำนักรังสีฯ ได้ทำการจัดส่งแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล ให้หน่วยงานท่าน

ท่านจะดูข้อความที่ได้รับ โดยคลิกที่รูปของจดหมาย มุมขวบน

ชื่อเอกสาร Mobile Application: DMSC OSL  
 รหัส DMSC BRMD-201607-D  
 คณะผู้จัดทำ ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล  
 จัดพิมพ์โดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์  
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
 โทร 0 2951 0000 ต่อ 99644, 99648, 99851-53,  
 08 1825 7412  
 โทรสาร 0 2951 1028  
 www.dmcs.moph.go.th

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2559 จำนวน 32,000 แผ่น

# Mobile Application



DMSC OSL



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

# Mobile Application

## การติดตั้ง

App นี้ใช้ได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android การติดตั้งให้เข้าสู่ google play store ค้นหา App ด้วยคำว่า “DMSC OSL” จากนั้นติดตั้ง App ตามขั้นตอนปกติ เมื่อแล้วเสร็จจะได้ icon app ดังรูป



DMSC OSL

## App. นี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง

App นี้สร้างขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการวัดรังสีบุคคลจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถเรียกดูผลการประเมินรังสีบุคคลได้รวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งข้อมูลมายัง สำนักรังสีฯ ผ่าน App นี้ได้ และหากท่านเป็นผู้ดูแลด้านรังสีของหน่วยงาน App นี้จะช่วยท่าน แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ที่อยู่ ยกเลิกรายชื่อ ขอรายงานผลปริมาณรังสี ดำเนินการต่ออายุการใช้บริการ แจ้งการส่งคืนแผ่นวัดรังสี หรือแจ้งการไม่ได้รับแผ่นวัดรังสี ท่านสามารถดูรายงานผลล่าสุดและที่ผ่านมาได้

## การใช้งาน

1. การ Login เข้าระบบเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

**แบบบุคคล** สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี username ให้พิมพ์ ชื่อ และ password ให้พิมพ์นามสกุล (ใช้ภาษาไทย)

**แบบ RSO** สำหรับผู้ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสี username ให้พิมพ์ รหัสสถานที่ของหน่วยงาน และ password ให้พิมพ์ password ที่ทางสำนักรังสีฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงาน

2. เมื่อ login เข้าระบบแล้ว หน้าจอจะแสดงรายการปริมาณรังสีที่ได้รับ เมนู [ดูผลตรวจ]

ค่า  $H_p(10)$  = ปริมาณรังสีทั่วลำตัว  
 ค่า  $H_p(0.07)$  = ปริมาณรังสีที่ผิวหนัง  
 ค่า  $H_p(3)$  = ปริมาณรังสีที่เลนส์ตา

## เกณฑ์

S คือ Safe

หมายถึง ปลอดภัย

H คือ High dose

หมายถึง ได้รับรังสีสูง

ชื่อผู้รับ	ปริมาณรังสี (ไมโครซีเวิร์ต)		
	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(3) (เกณฑ์หน่วยงาน)
คุณสมชาย	400	470	400
คุณสมใจ	300	370	300
คุณสมชาย	140	130	140
คุณสมใจ	400	400	400
คุณสมชาย	300	370	300
คุณสมใจ	400	470	400
คุณสมชาย	400	400	710
คุณสมใจ	300	300	340
คุณสมชาย	400	400	400
คุณสมใจ	300	300	300
คุณสมชาย	140	130	140
คุณสมใจ	340	300	340

3. ที่เมนู [ดูผลย้อนหลัง] ท่านสามารถเรียกดูปริมาณรังสีที่ได้รับของเดือนอื่นๆ โดยคลิกที่ [ย้อนหลัง] [ถัดไป]

ชื่อ	ปริมาณรังสีที่ได้รับ		
คุณสมชาย	400	470	400
คุณสมใจ	300	370	300
คุณสมชาย	140	130	140
คุณสมใจ	400	400	400
คุณสมชาย	300	370	300
คุณสมใจ	400	470	400
คุณสมชาย	400	400	710
คุณสมใจ	300	300	340
คุณสมชาย	400	400	400
คุณสมใจ	300	300	300
คุณสมชาย	140	130	140
คุณสมใจ	340	300	340

4. ที่เมนู [ข้อมูลส่วนตัว] ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ รวมถึงการแก้ไขรหัสผ่าน