

แบบ รับ-ส่ง วัสดุป้องกันรังสี

ชื่อบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) .....

Type/Model ..... S/n .....

ประเภทวัสดุป้องกันรังสี

แผ่นยาง

เสื้อตะกั่ว

กระจกตะกั่ว

แผ่นตะกั่ว

อื่น ๆ .....

\*ขนาดวัสดุป้องกันรังสี ต้องไม่น้อยกว่า 15x15 ซม.

\*ไม่ส่งคืนวัสดุป้องกันรังสีทุกชิ้นงานที่ส่งมาทดสอบ

รายการทดสอบ

ทดสอบความสามารถในการป้องกันรังสี (X-ray beam ; 50 - 150 kVp)

\*\*โปรดระบุพลังงานที่ต้องการทดสอบ .....

ชื่อสถานที่ที่ต้องการให้ระบุในหนังสือรับรอง (ตัวบรรจงภาษาอังกฤษ)\*

Institute/Company: \*.....

Address : \*.....

Tel: ..... Fax: ..... E-mail: .....

ผู้รับผิดชอบค่าตรวจวิเคราะห์ระบุในใบเสร็จรับเงิน  ที่อยู่เดียวกับหนังสือรับรอง  อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชื่อบริษัท/สถานที่: \*.....

ที่อยู่ : \*.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อ / ผู้ประสานงาน : \*.....

วันที่นำส่งตัวอย่าง ...../...../.....

ชื่อผู้นำส่งตัวอย่าง .....

(.....)

เลขที่บัตรประจำตัว .....

เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง .....

วันที่รับตัวอย่าง ...../...../.....

ชื่อผู้รับตัวอย่าง .....

(.....)

เลขที่บัตรประจำตัว .....

เจ้าหน้าที่ส่งคืนตัวอย่าง.....

ผู้จัดทำ/ผู้แก้ไข *จูนัน ชินพณ.*

(นางสาวฐาปณี ชินพวงศ์)

ผู้รับรอง *→*

(นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์)

ผู้อนุมัติใช้ *α*

(นายศิริ ศรีมโนรถ)

### การตรวจสอบเบื้องต้น

(สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง)

1. สิ่งบกพร่องทางกายภาพ  ไม่พบ  มี .....
2. เอกสารประกอบ  ไม่มี  มี .....
3. ได้ตรวจคำขอใช้บริการแล้ว  ถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
 รายละเอียดไม่สอดคล้องกับงานที่สำนักรังสีฯ กำหนด ควรแจ้ง  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อพิจารณาต่อไป  
ลงชื่อ .....

(สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

1. สิ่งบกพร่องทางกายภาพ  ไม่พบ  มี .....
  2. เอกสารประกอบ  ไม่มี  มี .....
- ลงชื่อ .....

### การทดสอบวัสดุป้องกันรังสี

ผลการทดสอบ  ทำได้  ทำไม่ได้ (ระบุสาเหตุ) .....

### หมายเหตุ ข้อกำหนดทั่วไป

สภาพทางกายภาพของวัสดุป้องกันรังสี เช่น วัสดุที่นำมาทดสอบ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตก / หัก ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ขนาดที่นำมาทดสอบต้องเหมาะสมที่จะนำมาทดสอบ ( วัสดุควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 15x15 ซม. )

ผู้จัดทำ/ผู้แก้ไข *ศุภณี ชินพงษ์*  
(นางสาวธัญปวีณ์ ชินพงษ์)

ผู้รับรอง *จรูญ ธรรมสุขวงศ์*  
(นายจรูญ ธรรมสุขวงศ์)

ผู้อนุมัติใช้ *ศรียุทธ*  
(นายศรียุทธ ศรีมนโรถ)